



A C C E S I B I L I D A D

PLATAFORMA VERTICAL SILVER

VERTITEC
A C C E S I B I L I D A D

SILVER

PLATAFORMAS VERTICALES

Plataforma vertical para interior o intemperie
con dos alturas de elevación a elegir



Características generales:

- Dos alturas de elevación: 80 cm y 100 cm.
- No requiere foso.
- Instalación interior e intemperie.
- Color blanco papiro; RAL 9018 de serie, acabado opcional en acero inoxidable.
- Velocidad: 0,04 m/s.
- Capacidad de carga: 250 kg.
- Alimentación monofásica.
- Mandos de presión constante :
 - En la plataforma botones de planta, stop emergencia y llavín de seguridad.
 - En planta superior botonera de llamada sobre puerta.
 - En planta inferior botonera de llamada sobre cubierta del motor.
- Acceso a 180°. Con posibilidad a 90° en versiones "L" y "XL".



Características de seguridad:

- Sistema de elevación electromecánico, reductor y tornillo sin fin.
- Motor de 0,6 kw.
- Llave de desconexión sobre la plataforma y en las botoneras de planta.
- Fuelle de protección de color negro.
- Puerta de acceso superior de 1,1 metro de altura, fijada sobre el forjado de la parada.
- Puerta inferior, la propia rampa de acceso.
- Cerraduras eléctricas en puertas de acceso.
- Paracaídas de emergencia en bajada.
- Sistema de rescate de emergencia.
- Finales de recorrido de seguridad.
- Pulsador de alarma.

Equipamiento opcional:

- Acabados en acero inoxidable.
- Columna para mandos de piso.



Ventajas:

- Cómodo y fácil de usar.
- Bajo consumo energético.
- Sin necesidad de foso.
- Instalación sin obras.
- Diversos tamaños a elegir.
- Fuelle de protección.

S E R V I C I O S

En Vertitec, lo más importante es la libertad de movimiento de nuestros clientes.

PRESUPUESTO 24 HORAS

La división comercial de Vertitec está preparada para presentarle, en 24h, un presupuesto de cualquiera de nuestros productos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Le ofrecemos la posibilidad de contratar un servicio integral de mantenimiento y asistencia técnica según sus necesidades.

ASISTENCIA TECNICA

Ponemos a su disposición personal altamente cualificado que se ocupa de solucionar averías en un plazo de 24 horas desde su notificación.

CONFECCION DE PLANOS

Nuestra ingeniería estudiará las posibles soluciones y le preparará los planos que necesite sin compromiso alguno.

FINANCIACION BANCARIA

Usted elija la cuantía a financiar y el plazo de financiación y nuestra división financiera se encargará de los trámites.

instalación



Su salvaescaleras instalado y en funcionamiento en 48 horas desde la confirmación del pedido.



Tel: 902 22 22 19 / Fax: 902 22 20 15
info@vertitec.com / www.vertitec.com

VERTITEC
A C C E S I B I L I D A D